

## Gruppevis levering uden krav om tatovering

Følgende tekst er hentet fra Landbrug & Fødevarer - Sektor for Gris, aktuelt fra 31.10.2024:


Indtil nu har en slagtegrisebesætning kun kunnet leverer gruppevist, hvis der blev leveret fra en integreret besætning, eller hvis slagtegrisebesætningen kun modtog smågrise fra én so-besætning. Fra 1. januar 2025 bliver det nu også muligt at levere gruppevist fra en slagtegrisebesætning, hvis besætningen modtager smågrise fra op til tre forskellige so-besætninger.

”Det er en oplagt mulighed for mange til at genoverveje, om der kan benyttes gruppevis indtransport,” siger Christian Fink Hansen, sektordirektør i Landbrug & Fødevarer Sektor for Gris.

Skal man tatovere, er der en vejledning om skånsom og praktisk tilgang:

[Vejledning skaansom tatovering DK \(1\).pdf](#)

[Tatovering vejledning dk \(1\).pdf](#)



Billedet er fra Seges

## Afrikansk Svinepest

Pig Progress rapporterer fra Belgien:

De belgiske myndigheder strammer op og opfordrer på det kraftigste jægere, til ikke at gå på jagt i områder, hvor der er udbrud af ASF (bl.a. Hessen ved Frankfurt) Man skal under alle omstændigheder orientere sig om ASF i de områder man går på jagt. Dvs. rengøre og desinficere jagtudstyr og køretøjer grundigt før hjemrejse, ikke hjembringe trofæer eller kød, samt overholde 72 timers karantæne, før man har kontakt med grise (enten tam- eller vildsvin) i Belgien.

Danske jægere opfordres også til at udvise høj agtpågivenhed ved jagt i berørte områder og overholde de danske anbefalinger: [Afrikansk svinepest: Find al vigtig viden om Afrikansk svinepest- også kaldet ASF](#)



Billedet er fra Pig Progress

# LVK

Grisedyrlægerne



## TN 70

I sidste nyhedsbrev angav vi vejledende mål for rygspæk ved Danbred og Danish Genetics genetik. Her er vejledende tal fra TN 70 genetik. Billederne er hentet fra deres manual:

Polte:

**De anbefalede inseminationsmål er som følger:**

- **Inseminationsvægt:** 150-170 kg
- **Rygspæk:** 11-13 mm
- **Alder:** 210-240 dage
- **Antal brunster:** 2 eller 3
- **Vækstrate (fødsel-første løbning):**  
>650 g pr. dag, samtidig med at overudvikling undgås

Søer:

Tabel 13. Anbefalet huld

Kuld nr.	Tidspunkt	Vægt (Kg)		Rygspæk (mm)		Huldscore (points)	
		Min	Max	Min	Max	Min	Max
1	Faring	220	240	14	16	3	4
	Fravænning	180	200	10	12	2	3
2	Faring	245	265	14	16	3	4
	Fravænning	200	220	10	12	2	3
3	Faring	260	280	13	15	3	4
	Fravænning	220	240	10	12	2	3
4	Faring	275	295	13	15	3	4
	Fravænning	230	250	10	12	2	3
5	Faring	285	305	13	15	3	4
	Fravænning	240	260	10	12	2	3
6	Faring	290	310	13	15	3	4
	Fravænning	245	265	10	12	2	3

## Ny godkendelse af SPF-levedyrsvogne


SPF-Sundhedsstyringen meddeler, at et af emnerne til regodkendelse af smittebeskyttelsesregler i SPF-besætninger i 2025 bliver SPF-levedyrsvogne. Alle vogne der har en godkendelse, skal regodkendes, og nye aftaler om SPF-levedyrsvogne skal også godkendes efter den nye formular som ses her:

### [Godkendelsesrapport for SPF levedyrsvogn \(1\)](#)

Din LVK-dyrlæge vil have godkendelsesrapporten med, når besætningen skal regodkendes i 2025. I kan med fordel sørge for at vognen er rengjort og lever op til kravene i godkendelsesrapporten på forhånd.

Der bliver også fokus på krav til udleveringsforholdene. Hvis der udleveres direkte til åben vogn, skal der foreligge en vognmandsaftale: [Vognmandsaftale](#)





Skilt skal være placeret på levedyrsvognens højre side, tæt ved bagenden.

Billedet er fra Sundhedsstyringen

**LVK ønsker alle en glædelig jul og et godt nytår**



Fra Pixabay

**LVK**

Grisedyrlægerne

